QUESTIONNAIRE DELPHI DOLBaPP (Forme O8)

Q1- <u>Au cours des 4 dernières semaines</u> , avez-vous eu mal au bas du dos ? Veuillez ne pas tenir compte d'une douleur due à une maladie accompagnée de fièvre ou aux menstruations.		
Oui 🗌	Non	
Q2- Si oui, la douleur était-elle assez forte pour limiter vos activités habituelles ou pour changer votre routine quotidienne pendant plus d'une journée ?		
Oui 🗌	Non	
Q3- <u>Au cours des 4 dernières semaines</u> , avez-vous eu une douleur qui descendait le long de votre jambe ?		
Oui 🗌	Non	
Q4- Si oui, est-ce que cette douleur descendait en bas du genou ?		
Oui 🗆	Non 🗌	
Q5- Si vous avez eu une douleur qui descendait le long de la jambe <u>au cours des 4</u> <u>dernières semaines</u> , à quelle fréquence avez-vous eu mal ?		
Certains jours	☐ La plupart des jours	☐ Tous les jours
Q6- Si vous avez eu une douleur qui descendait le long de la jambe <u>au cours des 4</u> <u>dernières semaines</u> , depuis combien de temps aviez-vous passé un mois complet sans avoir aucune douleur qui descendait le long de la jambe? (Veuillez ne donner qu'une seule réponse).		
_	s, mais moins de 7 mois s, mais moins de 3 ans	

Q7- Si vous avez eu une douleur qui descendait le long de la jambe <u>au cours des</u> <u>4 dernières semaines</u>, veuillez indiquer quelle était l'intensité habituelle de votre douleur sur une échelle de 0 à 10, où 0 veut dire « aucune douleur » et 10 veut dire « la pire douleur que vous puissiez imaginer ». (Veuillez encercler la réponse donnée par la personne).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aucune Pire Douleur douleur

© Université Laval, 2010 Clermont Dionne, URESP

© Sylvie Pelletier et Clermont Dionne pour l'adaptation en français (Canada)